

HITACHI

Reliable Solutions

LANDCROS

MAQUINARIA PESADA



Más información aquí
Línea Call Center:
317 670 70 71

PARTEQUIPOS

www.partequipos.com



@partequipos_sas

ÍNDICE.

01

EXCAVADORAS.

PÁG.3



Más información aquí
Línea Call Center:
317 670 70 71

01

EXCAVADORAS.

MÁXIMA POTENCIA PARA LOS
PROYECTOS MÁS EXIGENTES.



Más información aquí
Línea Call Center:
317 670 70 71

PARTEQUIPOS

www.partequipos.com



@partequipos_sas

EXCAVADORAS.



ZX75US-5N

PESO OPERATIVO: 8,1 TON

POTENCIA: 53,7 HP

MOTOR: YANMAR 4TNV98C

FICHA TÉCNICA



ZX75US-7

PESO OPERATIVO: 8,4 TON

POTENCIA: 64 HP

MOTOR: YANMAR 4TNV98CT

FICHA TÉCNICA



ZX130-5B

PESO OPERATIVO: 13 TON

POTENCIA: 98 HP

MOTOR: ISUZU AM-4JJ1X

FICHA TÉCNICA



ZX210LC-5B

PESO OPERATIVO: 20,9 TON

POTENCIA: 171,6 HP

MOTOR: ISUZU AM-4HK1X

FICHA TÉCNICA



Más información aquí
Línea Call Center:
317 670 70 71

PARTEQUIPOS

www.partequipos.com



@partequipos_sas

EXCAVADORAS.



ZX350LC-5B

PESO OPERATIVO: 34 TON

ANCHO RODADURA: 271 MM

MOTOR: ISUZU AL-6HK1X

FICHA TÉCNICA



ZX490-7G

PESO OPERATIVO: 47 TON

ANCHO RODADURA: 397 MM

MOTOR: ISUZU AE-6WG1X WSA

FICHA TÉCNICA



ZX690LC-7H

PESO OPERATIVO: 69 TON

ANCHO RODADURA: 467 MM

MOTOR: ISUZU 6WG1

FICHA TÉCNICA



ZX890LC-7H

PESO OPERATIVO: 84,6 TON

ANCHO RODADURA: 512 MM

MOTOR: ISUZU 6WG1

FICHA TÉCNICA



Más información aquí
Línea Call Center:
317 670 70 71

PARTEQUIPOS

www.partequipos.com



@partequipos_sas

HITACHI

Reliable Solutions

LANDCROS

PARTEQUIPOS

Línea Call Center: 317 670 70 71



@partequipos_sas

www.partequipos.com