



SOLUCIONES LOGÍSTICAS E INTRALÓGISTICAS



Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTEQUIPOS

| www.partequipos.com



| @partequipos_sas

ÍNDICE.

01

**MONTACARGAS
DIESEL.**

PÁG.3

02

**MONTACARGAS DE
COMBUSTIÓN**

PÁG.5

03

ELÉCTRICOS.

PÁG.7

04

**APILADORES
ELÉCTRICOS**

PÁG.09

05

TRANSPALETAS

PÁG.11

01

MONTACARGAS DIESEL.



Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTEQUIPOS

| www.partequipos.com



| @partequipos_sas

MONTACARGAS.

CONTAMOS CON EQUIPOS DE 1,5 TONELADAS
HASTA 18 TONELADAS



CPCD30E

CAPACIDAD: 3.000 KG

ALTURA: 4.700 MM

FICHA TÉCNICA



CPCD35E

CAPACIDAD: 3.500 KG

ALTURA: 4.700 MM

FICHA TÉCNICA



CPCD50L

CAPACIDAD: 5.000 KG

ALTURA: 4.700 MM

FICHA TÉCNICA



CPCD70

CAPACIDAD: 7.000 KG

ALTURA: 4.500 MM

FICHA TÉCNICA



Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTE EQUIPOS

www.partequipos.com



@partequipos_sas

02

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN



Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTEQUIPOS

| www.partequipos.com



| @partequipos_sas

COMBUSTIÓN



 CPQYD30

CAPACIDAD: 3.000 KG
ALTURA: 4.700 MM

FICHA TÉCNICA



 CPQYD35

CAPACIDAD: 3.500 KG
ALTURA: 4.700 MM

FICHA TÉCNICA

03

MONTACARGAS ELECTRICOS



Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTEQUIPOS

| www.partequipos.com



@partequipos_sas

ELÉCTRICOS



CPDS16 FMI

CAPACIDAD: 1.600 KG

FICHA TÉCNICA



CPDS20 FMI

**CAPACIDAD: 2.000 KG
BATERÍA DE LITIO**

FICHA TÉCNICA



CPD30 FMI

**CAPACIDAD: 2.000 KG
BATERÍA DE LITIO**

FICHA TÉCNICA



CPD35 FMI

**CAPACIDAD: 2.000 KG
BATERÍA DE LITIO**

FICHA TÉCNICA



Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTEQUIPOS

www.partequipos.com



@partequipos_sas

04

APILADORES ELÉCTRICOS



APILADORES ELÉCTRICOS



 CDD15 ESB-J

CAPACIDAD: 1.500 KG
ALTURA: 3.000 MM

FICHA TÉCNICA



 CDD2 0 EHT-J

CAPACIDAD: 1.500 KG
ALTURA: 3.000 MM

FICHA TÉCNICA

05

TRANSPALETAS



Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTEQUIPOS

www.partequipos.com



@partequipos_sas

TRANSPALETAS



CBD20 EMBL

ELÉCTRICA: BATERÍA DE LITIO
CAPACIDAD: 2.000 KG

[FICHA TÉCNICA](#)


CC1200 VI

ELÉCTRICA: BATERÍA DE LITIO
CAPACIDAD: 2.500 KG

[FICHA TÉCNICA](#)


CLG2025MJ

CAPACIDAD: 2.500 KG
MANUAL

[FICHA TÉCNICA](#)


CLG2030MJ

CAPACIDAD: 3.000 KG
MANUAL

[FICHA TÉCNICA](#)


Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTE EQUIPOS

www.partequipos.com



@partequipos_sas

REACH STAKER LIUGONG CLG2450



IDEAL PARA:

DISEÑADO PARA MAXIMIZAR EL ALMACENAMIENTO VERTICAL
Y OPTIMIZAR LOS ESPACIOS EN CENTROS LOGÍSTICOS.



Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTEQUIPOS

| www.partequipos.com



| @partequipos_sas

PLATAFORMA ELEVADORA LIUGONG LS1212HC



IDEAL PARA:

-  MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
-  CENTROS LOGÍSTICOS
-  CONSTRUCCIÓN INTERIOR
-  INSTALACIONES INDUSTRIALES
-  OPERACIONES DE SERVICIO TÉCNICO



Más información aquí
Línea Call Center:
320 856 0021

PARTEQUIPOS

www.partequipos.com



@partequipos_sas



PART)EQUIPOS



LIUGONG

Línea Call Center: 317 670 70 71

 **@partequipos_sas**

www.partequipos.com